



Química a Favor da Limpeza

BOLETIM TÉCNICO

BOLETIM TÉCNICO ALQUIMIS

Produto	Versão	Elaborado	Revisado	Página
REMOVEDOR DE CERAS ULTRA	ÚNICA	04/10/2017	04/10/2017	- 1 -

1. Descrição do Produto

Produto desenvolvido para remoção de todo e qualquer tipo de cera à base de água ou polímeros acrílicos. Possui alto poder desengraxante.

2. Composição Química

Butilglicol, tensoativo aniónico, tensoativo não-iônico, corante, conservante e veículo. **Contém tensoativos biodegradáveis.**

3. Dados Técnicos

Cor	Verde
Odor	Característico
pH	9,50 – 10,50

4. Instruções de Uso

Agite antes de usar. Com o auxílio de um pano ou mop de limpeza aplique o **Removedor de Ceras Ultra Alquimis**, já diluído na proporção adequada, no piso e deixe agir por alguns minutos. Escove e enxágue em seguida. Após o uso do **Removedor de Ceras Ultra Alquimis** recomenda-se limpar o local com detergente neutro. Atenção: o piso pode tornar-se escorregadio enquanto estiver úmido. Sugere-se sinalizar a área durante a aplicação. Para a aplicação da cera o piso deve estar completamente seco. Diluição sugerida: 200mL do produto para 1L de água, caso exista muita cera acumulada no piso, diluir 1L do produto para 1L de água.

5. Aplicação

Na remoção de camadas de cera em excesso, em pisos diversos como: paviflex, lajotas, cerâmicas, emborrachados, granitinas, basaltos e assoalhos de madeira.



Química a Favor da Limpeza

BOLETIM TÉCNICO

BOLETIM TÉCNICO ALQUIMIS

Produto	Versão	Elaborado	Revisado	Página
REMOVEDOR DE CERAS ULTRA	ÚNICA	04/10/2017	04/10/2017	- 2 -

6. Precauções de Uso

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Utilizar luvas, óculos de proteção e máscara ao manusear este produto. Centro de Intoxicações (CEATOX): 0800-722-6001.

7. Outros Informações

Apresentação: Recipientes plásticos de 1 e 5 litros.

Validade: O prazo de validade é de 12 meses após a data de fabricação

Responsável técnico: Marco Antônio B. de Castilhos – CRQ 5ª Região 05401758

Autorização/MS: 3.05.523-4

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA nº: 25351391769201481